

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### Трассопоискового комплекса «Сталкер» 75-14 (Li-Ion)

| Наименование  | Кол-во | Внешний вид |
|---|--------|-------------|
| Приемник «Сталкер» ПТ-14 (Li-Ion)                       | 1 шт.  |             |
| Блок питания 12 В, 1А                                   | 1 шт.  |             |
| Батарейный отсек 6*AA -1                                | 1 шт.  |             |
| Bluetooth-USB адаптер                                   | 1 шт.  |             |
| Руководство по эксплуатации на ПТ-14                    | 1 шт.  |             |
| Сумка для приемника ПТ-12, ПТ-14, ПТ-24                 | 1 шт.  |             |
| Чехол солнцезащитный для ПТ-14, ПТ-24, ПМ-2, ПМ-3       | 1 шт.  |             |
| Упаковка  | 1 шт.  |             |
| Генератор «Сталкер» ГТ-75                               | 1 шт.  |             |
| Рамка передающая РП-02                                  | 1 шт.  |             |
| Блок питания генератора 12 В, 3 А                       | 1 шт.  |             |
| Кабель питания 12 В                                     | 1 шт.  |             |
| Штырь заземления 50 см, нержавеющая сталь               | 1 шт.  |             |
| Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-75 и ГТ-15 | 1 шт.  |             |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Катушка с проводом 10 м,<br>для генератора «Сталкер», красная | 1 шт. |     |
| Катушка с проводом 10 м,<br>для генератора «Сталкер», синяя   | 1 шт. |    |
| Зажим изолированный типа «крокодил», красный                  | 1 шт. |    |
| Зажим изолированный типа «крокодил», синий                    | 1 шт. |    |
| Сумка для принадлежностей генератора «Сталкер»                | 1 шт. |    |
| <b>Дополнительная комплектация приемника ПТ-14</b>            |       |   |
| Телефоны головные   | 1 шт. |    |
| Мини-датчик МД-01   | 1 шт. |   |
| Датчик контроля изоляции ДКИ-02                               | 1 шт. |  |
| Датчик контроля изоляции ДКИ-П1                               | 1 шт. |  |
| Датчик контроля изоляции ДКИ-Е с браслетом                    | 1 шт. |  |
| Датчик контроля изоляции «А-Рамка» с креплением               | 1 шт. |  |
| Ремешок нашейный для ПТ-14, ПТ-24, ПМ-2, ПМ-3                 | 1 шт. |  |
| Адаптер 5/12  | 1 шт. |  |
| Контроллер PrinCe LT700H Tablet                               | 1 шт. |  |
| Кабель с разъемом для датчика «А-Рамка»                       | 1 шт. |  |

## Дополнительная комплектация генератора ГТ-75

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Штырь заземления 1 м, винтовой, нержавеющая сталь | 1 шт. |    |
| Штырь заземления 1 м, нержавеющая сталь           | 1 шт. |    |
| Контакт магнитный                                 | 1 шт. |    |
| Сумка для генератора «Сталкер»                    | 1 шт. |    |
| Блок питания 12 В, 12 А                           | 1 шт. |    |
| Адаптер зарядный 12 В                             | 1 шт. |  |
| Клещи индукционные КИ-50                          | 1 шт. |  |
| Клещи индукционные КИ-100                         | 1 шт. |  |
| Кейс для трассоискателей «Сталкер»                | 1 шт. |  |
| Аттенюатор ГТ-1/100                               | 1 шт. |  |